COMUNICATO STAMPA

Maniglioni o saliscendi? Entrambi! Con Damast l'utilizzo è versatile, perché il design è sempre per tutti.

Superare i confini dell'utilizzo tradizionale per accrescere sempre più il comfort all'interno della sala da bagno. I maniglioni Damast sono anche saliscendi abbinati alle docce a mano ultraleggere, secondo il mood "Design for All".

"Guardare oltre" significa per **Damast** proporre prodotti pensati per un utilizzo semplice e confortevole, da parte di **ogni tipo di utente** e fascia d'età. Contribuiscono a raggiungere questo obiettivo i **materiali** che l'azienda utilizza – pratici e maneggevoli –, le differenti **linee di prodotto** proposte ed anche gli **accessori**, parte integrante della **#doccetteria Damast**.

I **maniglioni** sono tra questi e vengono proposti con un **duplice utilizzo.** Se infatti, per concetto o preconcetto, spesso vengono installati solo con funzione di **appoggio** e **sostegno** nei bagni riservati alle persone anziane e con difficoltà motorie, **Damast** ne riconosce il valore ed il **comfort di utilizzo** anche come **set saliscendi** per box doccia o vasca da bagno, in abbinamento alle **docce a mano ultraleggere**.

I **maniglioni Damast** – realizzati in **acciaio inossidabile** – si prestano all'installazione in abitazioni private ed in tutti i luoghi aperti ad un pubblico di diverse età. Dai centri ricreativi a quelli di aggregazione, alle case di riposo, alle scuole, fino agli impianti sportivi, alle piscine e palestre: ogni ambiente doccia può accogliere questo prodotto, definendone la destinazione d'uso a seconda delle esigenze e degli spazi a disposizione.

I **maniglioni Damast** sono proposti in **differenti lunghezze (400, 600, 800, 1000 mm),** nella classica forma **tubolare** con **angoli arrotondati** ed anche con **forma ad L.** Tutte le varianti hanno una **tenuta di 150 kg** e sono fissate saldamente al muro con tre tasselli per parte.

Nella versione **saliscendi** sono parte integrante di un vero e proprio **set** composto da **maniglione** in acciaio inossidabile (nelle diverse lunghezze e forme disponibili), da **doccia a mano anticalcare** in **ABS** – materiale molto leggero e maneggevole – ad uno o più getti e da **flessibile** con **doppia aggraffatura**. Sistemi che si prestano all'utilizzo anche da parte di tutti, anche bambini ed anziani, che possono far scorrere le doccette per adattarle alla giusta altezza e per utilizzarle in autonomia, in tutta sicurezza.

Il comfort di utilizzo si manifesta anche nella versatilità di installazione. I maniglioni possono essere **posizionati** in **verticale**, in **orizzontale** ed **inclinati** oppure accompagnati alle **sedute**, altra proposta di accessori che Damast consiglia per incrementare l'effetto piacevole e benefico della doccia.

Damast
Dal 2000, Damast è specializzata in docce, soffioni, saliscendi. L'azienda si fa promotrice di un nuovo modo di vivere la sala bagno, che mette al centro la ***cultura della doccia,*** attraverso il neologismo ***#doccetteria.*** Damast alimenta quotidianamente i propri obiettivi con la passione per il proprio lavoro ed attraverso prodotti dal gusto e stile Made in Italy, concepiti e realizzati con cura.

www.damast.it – www.doccetteria.it – www.showerland.it **Social:**

Ufficio Stampa

Engarda Giordani Comunicazione
Engarda +393356959223 | Ilaria +393896485391
press@engardagiordani.com | www.engardagiordani.com

DAMAST s.r.l.
Sede legale, uffici e stabilimento:
Via Barro, 159
28045 invorio (NO)
ITALIA

Telefono
+39(0)322 254028
Fax
+39(0)322 254029

e-mail
info@damast.it

www.damast.it

C.F. – Reg. Impr.
01749750038
Partita I.V.A.
IT 01749750038

Capitale Sociale i.v.
76.500,00 Euro
R.E.A.
Nr. 195101

MANIGLIONI



Nome
Maniglione 40

Descrizione
Maniglione in acciaio inossidabile Ø 32x400 mm, tenuta 150 kg, fissaggio tre tasselli per parte.



Nome
Maniglione 60

Descrizione
Maniglione in acciaio inossidabile Ø 32x600 mm, tenuta 150 kg, fissaggio tre tasselli per parte.



Nome
Maniglione 80

Descrizione
Maniglione in acciaio inossidabile Ø 32x800 mm, tenuta 150 kg, fissaggio tre tasselli per parte.



Nome
Maniglione 100

Descrizione
Maniglione in acciaio inossidabile Ø 32x1000 mm, tenuta 150 kg, fissaggio tre tasselli per parte.



Nome
Maniglione ad L

Descrizione
Maniglione curvatura destra in acciaio inossidabile Ø 32x800x280 mm, tenuta 150 kg, fissaggio tre tasselli per parte.

Testo e immagini libere da diritti,
è gradita segnalazione o copia della pubblicazione

DAMAST s.r.l.
Sede legale, uffici e stabilimento:
Via Barro, 159
28045 invorio (NO)
ITALIA

Telefono
+39(0)322 254028
Fax
+39(0)322 254029

e-mail
info@damast.it

www.damast.it

C.F. – Reg. Impr.
01749750038
Partita I.V.A.
IT 01749750038

Capitale Sociale i.v.
76.500,00 Euro
R.E.A.
Nr. 195101

SET SALISCENDI




Nome
Maniglione 80 Link

Descrizione
Set saliscendi doccia composto da maniglione in acciaio inossidabile Ø 32x800 mm, doccia Link in ABS cromato con anticalcare monogetto, flessibile 150 cm doppia aggraffatura. Fissaggio a tre viti per ogni laterale.




Nome
Maniglione 100 Cascade

Descrizione
Set saliscendi doccia composto da maniglione in acciaio inossidabile Ø 32x1000 mm, doccia Cascade5 2.0 in ABS cromato con anticalcare 5 getti, flessibile 150 cm doppia aggraffatura. Fissaggio a tre viti per ogni laterale.



Nome
Maniglione L Milla 3

Descrizione
Set saliscendi doccia composto da maniglione a L in acciaio inossidabile Ø 32x800X280 mm, doccia Milla3 in ABS cromato con anticalcare 3 getti, flessibile 200 cm doppia aggraffatura. Fissaggio a tre viti per ogni laterale.

Testo e immagini libere da diritti,
è gradita segnalazione o copia della pubblicazione

DAMAST s.r.l.
Sede legale, uffici e stabilimento:
Via Barro, 159
28045 invorio (NO)
ITALIA

Telefono
+39(0)322 254028
Fax
+39(0)322 254029

e-mail
info@damast.it

www.damast.it

C.F. – Reg. Impr.
01749750038
Partita I.V.A.
IT 01749750038

Capitale Sociale i.v.
76.500,00 Euro
R.E.A.
Nr. 195101